

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

«Благоустройство территории Дома культуры в пос. Приморский Темрюкского района»

№ п/п	Раздел	Информация
1	Предмет муниципального контракта	Благоустройство территории Дома культуры в пос. Приморский Темрюкского района
2	Данные о прохождении экспертизы	Не требуется
3	Технические требования	В соответствии со сметной документацией, техническим заданием и проектом муниципального контракта
4	Объем работ и затрат, составляющих предмет торгов	В соответствии со сметной документацией, техническим заданием и проектом муниципального контракта
5	Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ	Заказчик производит оплату выполненных работ в пределах утвержденных бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания акта о приёмке выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, на основании счёта на оплату, счёт-фактуры (если облагается НДС), путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика Источник финансирования – Бюджет Сенного сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края.
6	Место, срок и условия выполнения работ	Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Ленина, д. 7, Дом культуры - с момента заключения контракта в течение 30 календарных дней.
7	Начальная (максимальная) цена контракта	1 279 984 (один миллион двести семьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рублей 00 коп.
8	Вид цены	Согласно Разделу 7 - «Изменение условий контракта».
9	Требования к безопасности и качеству выполняемых работ	Соблюдение всех необходимых требований правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства РФ и Краснодарского края, не допускать травматизма населения и порчи (повреждения) имущества третьих лиц, находящихся на объекте производства работ; - применять необходимые материалы, соответствующие ГОСТ, СНИП, сметной документации, техническому заданию, иметь в наличии и предоставить Заказчику паспорта и сертификаты соответствия на используемые материалы; - во время выполнения работ следить за санитарным состоянием места проведения работ и на прилегающей к ней территории. - Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям заказчика, установленным в Приложении № 1 к текущему Разделу - Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, в том числе: Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям

		Заказчика, в том числе: Позиция прокат стальной должна соответствовать ГОСТ 2590-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент. Позиция швеллер должна соответствовать ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент. Позиция гвоздь должна соответствовать ГОСТ 4028-63 Гвозди строительные. Конструкция и размеры; ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия; ГОСТ 283-75 Гвозди провололочные. Технические условия. Позиция бетон тип 1 должна соответствовать ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. Позиция бетон тип 2 должна соответствовать ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. Позиция известь должна соответствовать ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия. Позиция песок должна соответствовать ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия. Позиция щебень тип 1 должна соответствовать ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. Позиция канат должна соответствовать ГОСТ 3070-88 Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19 (1+6+12)+1 о.с. Сортамент. Позиция камень бортовой должна соответствовать ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия; ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. Позиция щебень тип 2 должна соответствовать ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. Все содержащиеся в техническом задании товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов определяется в соответствии с требованиями и показателями, изложенными в Приложение № 1 к настоящему Разделу. Все характеристики предлагаемых участниками материалов должны соответствовать характеристикам материалов, указанными в Приложении № 1 к настоящему Разделу.
10	Гарантийные обязательства	В соответствии с пунктом 9.3 проекта муниципального контракта
11	Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ	В соответствии с пунктом 4.4.2. проекта муниципального контракта

Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания:

Приложение № 1 - Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого товара используемого для выполнения работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.

Ответственный исполнитель: _____ Майлидова Людмила Алексеевна
тел.: (86148) 38-6-38

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ

Список товаров, для которых установлены требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности товара, используемого для выполнения работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.

№ п/п	Наименование товара
1	Прокат стальной. Позиция учтена в соответствии с пунктом 22 ресурсной ведомости.
2	Швеллер. Позиция учтена в соответствии с пунктом 23 ресурсной ведомости.
3	Гвоздь. Позиция учтена в соответствии с пунктом 26 ресурсной ведомости.
4	Бетон тип 1. Позиция учтена в соответствии с пунктом 33 ресурсной ведомости.
5	Бетон тип 2. Позиция учтена в соответствии с пунктом 34 ресурсной ведомости.
6	Известь. Позиция учтена в соответствии с пунктом 36 ресурсной ведомости.
7	Песок. Позиция учтена в соответствии с пунктом 37 ресурсной ведомости, пунктом 44 ресурсной ведомости.
8	Щебень тип 1. Позиция учтена в соответствии с пунктом 38 ресурсной ведомости.
9	Канат. Позиция учтена в соответствии с пунктом 40 ресурсной ведомости.
10	Камень бортовой. Позиция учтена в соответствии с пунктом 41 ресурсной ведомости.
11	Смесь пескоцементная. Позиция учтена в соответствии с пунктом 42 ресурсной ведомости.
12	Щебень тип 2. Позиция учтена в соответствии с пунктом 43 ресурсной ведомости.
13	Брусчатка.

	Позиция учтена в соответствии с пунктом 45 ресурсной ведомости.
14	Урна со скамейкой. Позиция учтена в соответствии с пунктом 46 ресурсной ведомости.

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого товара, используемого для выполнения работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

Показатели, относящиеся к массе

№ товаров п/п*	Требования к товарам
2.	Масса 1 метра швеллера — $\leq 48,3$ кг.
14.	Масса скамейки — не менее 44 и не более 50 кг. Масса урны — не менее 7 и не более 12 кг.

Показатели, относящиеся к размерам

№ товаров п/п*	Требования к товарам
1.	Номинальный диаметр — от 6 и до 6,5 мм.
2.	Высота швеллера — 400 мм. Ширина полки — 115 мм. Толщина стенки — 8 мм.
3.	Диаметр стержня — не менее 1,6 мм. Длина гвоздя — не больше 50 мм. Наименьший диаметр головки — не менее 3,2 мм.
4.	Наибольшая крупность крупного заполнителя — 40 мм.
5.	Наибольшая крупность крупного заполнителя — 80 мм.
8.	Номинальный размер зерен основной фракции — от 5 - до 10 мм.
9.	Диаметр проволоки в слоях — $< 0,36$ мм. Диаметр центральной проволоки — $< 0,38$ мм. Диаметр каната — от 4,2 и до 5,5 мм.
10.	Ширина фаски — ≤ 15 мм. Ширина камня по основанию — 80 мм. Высота от основания до нижней грани фаски — ≥ 185 мм. Высота камня — 200 мм. Ширина верхней плоскости камня — ≥ 65 мм.

	Длина камня — ≥ 1000 мм.
11.	Максимальная крупность заполнителя — ≤ 5 мм.
12.	Номинальный размер зерен основной фракции — свыше 10 - до 20 мм.
13.	Ширина — не менее 100 и не более 120 мм. Толщина — ≥ 40 мм. Длина — не менее 200 и не более 240 мм.
14.	Глубина скамейки — не менее 800 и менее 850 мм. Высота скамейки — не менее 800 и менее 850 мм. Толщина материала изготовления урны — не менее 1 и не более 2 мм. Ширина урны — от 372 и до 426 мм. Высота урны — от 657 и до 803 мм. Длина скамейки — не менее 1900 и менее 2100 мм. Длина урны — более 436 и менее 477 мм. Наружный размер трубы квадратного сечения — не менее 20 и не более 25 мм. Объем урны — не менее 40 и не более 50 л.

Общие показатели

№ товаров п/п*	Требования к товарам
1.	Форма поперечного сечения проката — круглая. Материал изготовления — сталь.
2.	Материал изготовления швеллера — сталь. Вид материала изготовления швеллера — горячекатаный.
3.	Вид головки гвоздя — конический либо плоский. Вид торцевой поверхности конической головки — рифленый.
4.	Тип бетона — тяжелый. Вид вяжущего — цементный. Класс прочности на сжатие бетона — В15.
5.	Тип бетона — тяжелый. Вид вяжущего — цементный. Класс прочности на сжатие бетона — не менее В7,5.
6.	Сорт — 1. Тип извести в зависимости от условий твердения — воздушный. Вид извести — негашеный. Тип извести по времени гашения — быстрогасящийся. Тип извести в зависимости от содержания оксидов кальция и магния — кальциевый.

7.	Класс песка — I. Группа песка — средняя.
8.	Марка по дробимости щебня — 600.
9.	Материал изготовления каната — сталь. Тип покрытия материала изготовления каната — цинк.
10.	Тип камня — бортовой. Тип вяжущего — цементный.
11.	Прочность на сжатие — не менее 40 МПа. Жизнеспособность раствора — не меньше 120 мин. Тип смеси — пескоцементный.
12.	Марка по дробимости щебня — 400.
13.	Материал изготовления — бетон. Тип брусчатки — вибропрессованный. Класс по прочности на сжатие — $\geq$ B30.
14.	Материал покрытия бруса — террасное масло. Материал изготовления урны — металл. Материалы изготовления скамейки — труба квадратного сечения, брус. Тип урны — кованый. Материал покрытия урны — грунт-эмаль.

*- № товаров п/п в соответствии со списком товаров, для которых установлены требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности товара, используемого для выполнения работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту:

«Благоустройство территории Дома культуры в пос. Приморский Темрюкского района»

1. Объект закупки: выполнение работ по благоустройству территории Дома культуры в пос. Приморский Темрюкского района

Идентификационный код закупки: 183235203830623520100100080084399000

Описание объекта закупки: выполнение работ по ремонту муниципального имущества

Количество выполняемых работ: согласно сметной документации.

1.1. Виды выполняемых работ: согласно сметной документации.

1.2. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования: отсутствуют.

1.3. Общие требования к выполнению работ:

- применять необходимые материалы, соответствующие ГОСТ, СНиП, сметной документации, техническому заданию, иметь в наличии и предоставить Заказчику паспорта и сертификаты соответствия на используемые материалы
- в ходе производства работ обязательное предоставление сертификатов на используемые материалы и изделия;
- применяемые строительные материалы, товары и оборудование должны быть новыми, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

1.4. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ: должны соответствовать действующим нормативам.

1.5. Требования по объему гарантий качества работ:

- Выполнить работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, в установленные сроки. Гарантировать наличие сертификатов или других документов, удостоверяющих качество материалов по требованию заказчика представлять все эти документы. Гарантии качества распространяются на все работы выполненные подрядчиком
- если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки;
- прочие требования изложены в контракте.

1.6. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: гарантийный срок составляет 12 месяцев.

2. Условия контракта:

2.1. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:

работы выполняются одним этапом.

2.2. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

2.3.1 Заказчик осуществляет приёмку результата выполненных работ по акту о приёмке выполненных работ (форма КС-2).

2.3.2. По окончании работ Подрядчик обязан представить Заказчику надлежаще оформленную исполнительную документацию.

2.3.3. Приёмка результата выполненных работ осуществляется в течение 3 дней со дня получения документации приёмочной комиссией, создаваемой Заказчиком из представителей Сторон в соответствии с порядком установленным действующими нормами законодательства, Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными актами.

2.3.4. При приёмке выполненных Подрядчиком работ Заказчиком проводится обязательная экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- 2.3.5. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Контрактом, Заказчик немедленно уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
- 2.3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приёмки выполненных работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
- 2.3.7. Подрядчик не имеет права приступать к выполнению последующих работ без приемки Заказчиком скрытых работ и подписания Актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счёт.

2.3.8. Перечень документов, необходимых для сдачи и приёмки выполненных работ:

- Журнал производства работ по форме указанной в п.7.1 контракта;
- Паспорта, сертификаты на материалы и рецепты на приготовление смесей;

2.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

Отчитывается перед Заказчиком в соответствии с формами, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 г. № 100, исполнительной документацией, прилагаемой к этим формам, для чего по окончании работ оформить акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), оформляет справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и предоставляет Заказчику для проверки и подписи.

2.4. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ: изложено в проекте контракта.

3 **Требования по техническому обучению подрядчиком персонала заказчика работе на подготовительных объектах:** отсутствуют.

4 **Авторские права:** отсутствуют.

5 **Условия выполнения работ:** заключение контракта с заказчиком по форме проекта контракта.

6 **Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:**

- производство работ по требованию Заказчика в ночное и/или дневное время, двухсменная работа, производство работ в выходные и праздничные дни.
- обязательное предоставление подрядчиком списка работающих на объекте рабочих на время производства работ.

Ответственный исполнитель: Майлидова Людмила Алексеевна