

РАЗДЕЛ 8 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ

Участник аукциона заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в Регламенте участия в аукционах и инструкции для работы на сайте ЭП, требованиями Федерального закона, а так же требованиями настоящей документации.

Заявка (все документы, имеющие к ней отношение) должны быть составлены на русском языке за исключением указания на товарные знаки, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование производителя товара, которые могут быть указаны на иностранном языке. При заполнении заявки участник должен руководствоваться следующей инструкцией:

Участнику закупки в первой части своей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на каждую единицу товара (материалов), являющуюся отдельно производимым товаром, для которых установлены заказчиком требования к техническим характеристикам необходимо сделать их описание, а именно: конкретное предложение (т.е. не допускающее двусмысленного толкования и сослагательного наклонения) о товарах (материалах), предлагаемых к использованию при выполнении работ, конкретные показатели этого товара по всем показателям указанным Заказчиком, в единицах измерения, указанных Заказчиком в Технической части аукционной документации и в приложениях к ней. В случае, если Заказчиком единицы измерения размеров не указаны считать, что они указаны в миллиметрах. Участник закупки в заявке в обязательном порядке указывает как конкретные значения параметров, так и единицы измерения. Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «типа», «товар должен соответствовать», «может», «допустимо» и допускать разночтения или двусмысленное толкование. В случае если диапазон значений показателя сопровождается словами «от», «до», «не менее», «не более», «менее», «более», «уже», «шире», «не уже», «не шире», «выше», «ниже», «не выше», «не ниже», «свыше», «превышать», «максимальное значение.», «минимальное значение», «min», «max», «как минимум», символом «-», «...» участник должен указать одно точное значение параметра товара. Иные термины (за исключением перечисленных ниже) не указывают на значения, подлежащие конкретизации. В случае если Заказчиком указано несколько взаимоисключающих наименований, товарных знаков или характеристик товара, участник закупки обязан выбрать и указать один товар и его конкретную характеристику. Такие характеристики как правило сопровождаются символом «;» «/». Наименования показателей изменению не подлежат. Также не подлежат изменению характеристики, о которых прямо сказано – показатель изменению не подлежит. Терминам «не более», «не менее», «минимальное значение», «максимальное значение», «не уже», «не шире», «не выше», «не ниже» подразумевают, что значение, указанное заказчиком, включено в предел допустимых значений, термин «от», «до», «менее», «более», «свыше», «превышать», «выше», «ниже», «уже», «шире» значит, что характеристика, указываемая участником, должна быть более (менее) указанной Заказчиком. Символ «±», применяемый при указании размеров товаров должен трактоваться как указание на диапазонное значение, подлежащее конкретизации. Данный символ, сопровождающий любой параметр кроме размера, должен трактоваться как установленный Заказчиком предел допуска по показателю и изменению не подлежит. Так как часть показателей по своей сути имеют диапазонное значение и уточнению участником не подлежат, такие показатели выделены графическими знаками «≥», «≤», «<», «>». В случае, если показатель сопровождается термином «диапазон», «в пределах» либо символом «÷» участник также указывает диапазонное значение, причем в случае, если указанный термин или символ сопровождается словами «не менее» или иными перечисленными в настоящем разделе участник может предложить значение диапазона равное либо более заявленного заказчиком (то есть диапазон, который предлагается

участником, должен поглощать диапазон, требуемый заказчиком), в случае, если указанный термин или символ сопровождается словами «не более» или иными перечисленными в настоящем разделе участник может предложить значение диапазона равное либо менее заявленного заказчиком (то есть диапазон, предложенный участником по верхней и нижней границе не выходят за значения, заявленные заказчиком). Участник вправе указать диапазонное значение показателя также в случае, если присутствует фраза – допускается указание диапазонного значения показателя и обязан указать диапазонное значение в случае, если Заказчиком прямо указано об этом. В случае, если часть показателей приведена на изображении товара, участник вправе не приводить изображение, однако обязан указать все параметры эквивалентности в соответствии с инструкцией, приведенной выше. В случае, если Заказчиком приведено несколько изображений товара и они являются взаимоисключающими, участник должен указать в заявке, какому именно изображению товар будет соответствовать. Показатели эквивалентности товара, являющиеся однородными по применению и определяющие многообразие вариантов исполнения товара, разделенные между собой запятой и имеющие в описании параметров эквивалентности обобщающее слово или фразу, после которого (-ой) стоит знак «:» - участник в своей заявке должен указать конкретный показатель эквивалентности, предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, при этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько показателей. При указании в требованиях к материалам характеристик с использованием соединительного союза «и», участник должен предложить материал, сочетающий в себе обе характеристики одновременно. Также соединительный союз «и» означает необходимость применения нескольких видов материала. В этом случае участник должен предложить все перечисленные виды материалов. При указании в требованиях к материалам характеристик с использованием разделительного союза «или», участник должен указать конкретный показатель эквивалентности, предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, при этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько показателей.

В случае если Заказчик в техническом задании не установил конкретные характеристики к материалам и работам Участнику для участия в аукционе достаточно дать свое согласие на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе (Техническое задание).

Заявка на участие в аукционе направляется участником закупки Оператору ЭП в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки.