

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического
анализов природной и обработанной воды

РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за НОЯБРЬ 2025 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		9	9	9
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	1	1
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	6,4	43,0	51,0
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,71	42,0	43,0
6	Водородный показатель pH	ед.рН	6,0-9,0	7,6	7,8	7,8
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	1,28	3,84	4,0
8	Щелочность	ммоль/дм ³		1,20	1,80	1,50
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	2,7	2,89	2,78
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	201	199	196
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	63,0	67,0	65,9
12	Хлориды	мг/дм ³	350	14,0	12,5	10,7
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,005	<0,003	<0,003
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	<0,2	1,08	1,16
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	<0,05	0,67	0,59
17	Медь (Cu ²⁺)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²⁺)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,001
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	<0,10	< 0,5	<0,5
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	<0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,42	0,42
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм ³			1,8	1,8
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			3,93	3,93
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,6	0,6
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,016		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____ Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории _____ Бурцева Т.И.



РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за НОЯБРЬ 2025 год

Начальник лаборатории  Бурцева Т.И.

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического
анализов природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за НОЯБРЬ 2025 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		9	9	9
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	1	1
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	6,4	43,0	51,0
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,71	42,0	43,0
6	Водородный показатель pH	ед. pH	6,0-9,0	7,6	7,8	7,8
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	1,28	3,84	4,0
8	Щелочность	ммоль/дм ³		1,20	1,80	1,50
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	2,7	2,89	2,78
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	201	199	196
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	63,0	67,0	65,9
12	Хлориды	мг/дм ³	350	14,0	12,5	10,7
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,005	<0,003	<0,003
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	<0,2	1,08	1,16
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	<0,05	0,67	0,59
17	Медь (Cu ²)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,001
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	<0,10	< 0,5	<0,5
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	<0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,42	0,42
26	Хлоропоглощаемость	мг/дм ³			1,8	1,8
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			3,93	3,93
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,6	0,6
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,016		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____ Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории _____ Бурцева Т.И.

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического
анализов природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за НОЯБРЬ 2025 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		9	9	9
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	1	1
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	6,4	43,0	51,0
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,71	42,0	43,0
6	Водородный показатель pH	ед.рН	6,0-9,0	7,6	7,8	7,8
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	1,28	3,84	4,0
8	Щелочность	ммоль/дм ³		1,20	1,80	1,50
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	2,7	2,89	2,78
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	201	199	196
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	63,0	67,0	65,9
12	Хлориды	мг/дм ³	350	14,0	12,5	10,7
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,005	<0,003	<0,003
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	<0,2	1,08	1,16
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	<0,05	0,67	0,59
17	Медь (Cu ²)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,001
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	<0,10	< 0,5	<0,5
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	<0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,42	0,42
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм ³			1,8	1,8
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			3,93	3,93
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,6	0,6
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,016		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____ Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории _____ Бурцева Т.И.

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического
анализов природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за НОЯБРЬ 2025 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		9	9	9
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	1	1
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	6,4	43,0	51,0
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,71	42,0	43,0
6	Водородный показатель pH	ед.рН	6,0-9,0	7,6	7,8	7,8
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	1,28	3,84	4,0
8	Щелочность	ммоль/дм ³		1,20	1,80	1,50
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	2,7	2,89	2,78
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	201	199	196
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	63,0	67,0	65,9
12	Хлориды	мг/дм ³	350	14,0	12,5	10,7
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,005	<0,003	<0,003
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	<0,2	1,08	1,16
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	<0,05	0,67	0,59
17	Медь (Cu ²)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,001
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	<0,10	< 0,5	<0,5
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	<0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,42	0,42
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм ³			1,8	1,8
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			3,93	3,93
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,6	0,6
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,016		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____ Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории _____ Бурцева Т.И.

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического
анализов природной и обработанной воды

РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за НОЯБРЬ 2025 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		9	9	9
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	1	1
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	6,4	43,0	51,0
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,71	42,0	43,0
6	Водородный показатель РН	ед.рН	6,0-9,0	7,6	7,8	7,8
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	1,28	3,84	4,0
8	Щелочность	ммоль/дм ³		1,20	1,80	1,50
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	2,7	2,89	2,78
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	201	199	196
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	63,0	67,0	65,9
12	Хлориды	мг/дм ³	350	14,0	12,5	10,7
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,005	<0,003	<0,003
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	<0,2	1,08	1,16
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	<0,05	0,67	0,59
17	Медь (Cu ²)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,001
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	<0,10	< 0,5	<0,5
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	<0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,42	0,42
26	Хлоропоглощаемость	мг/дм ³			1,8	1,8
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			3,93	3,93
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,6	0,6
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,016		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____ Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории _____ Бурцева Т.И.

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического
анализов природной и обработанной воды

РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за НОЯБРЬ 2025 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		9	9	9
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	1	1
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	6,4	43,0	51,0
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,71	42,0	43,0
6	Водородный показатель pH	ед.pH	6,0-9,0	7,6	7,8	7,8
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	1,28	3,84	4,0
8	Щелочность	ммоль/дм ³		1,20	1,80	1,50
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	2,7	2,89	2,78
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	201	199	196
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	63,0	67,0	65,9
12	Хлориды	мг/дм ³	350	14,0	12,5	10,7
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,005	<0,003	<0,003
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	<0,2	1,08	1,16
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	<0,05	0,67	0,59
17	Медь (Cu ²⁺)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²⁺)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,001
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	<0,10	< 0,5	<0,5
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	<0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,42	0,42
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм ³			1,8	1,8
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			3,93	3,93
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,6	0,6
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,016		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____ Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории _____ Бурцева Т.И.

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического
анализов природной и обработанной воды

РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за НОЯБРЬ 2025 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		9	9	9
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	1	1
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	6,4	43,0	51,0
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,71	42,0	43,0
6	Водородный показатель pH	ед.рН	6,0-9,0	7,6	7,8	7,8
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	1,28	3,84	4,0
8	Щелочность	ммоль/дм ³		1,20	1,80	1,50
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	2,7	2,89	2,78
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	201	199	196
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	63,0	67,0	65,9
12	Хлориды	мг/дм ³	350	14,0	12,5	10,7
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,005	<0,003	<0,003
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	<0,2	1,08	1,16
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	<0,05	0,67	0,59
17	Медь (Cu ²⁺)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²⁺)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,001
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	<0,10	< 0,5	<0,5
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	<0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,42	0,42
26	Хлоропоглощаемость	мг/дм ³			1,8	1,8
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			3,93	3,93
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,6	0,6
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,016		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____ Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории _____ Бурцева Т.И.



ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического
анализов природной и обработанной воды

РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за НОЯБРЬ 2025 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		9	9	9
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	1	1
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	6,4	43,0	51,0
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,71	42,0	43,0
6	Водородный показатель PH	ед.рН	6,0-9,0	7,6	7,8	7,8
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	1,28	3,84	4,0
8	Щелочность	ммоль/дм ³		1,20	1,80	1,50
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	2,7	2,89	2,78
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	201	199	196
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	63,0	67,0	65,9
12	Хлориды	мг/дм ³	350	14,0	12,5	10,7
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,005	<0,003	<0,003
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	<0,2	1,08	1,16
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	<0,05	0,67	0,59
17	Медь (Cu ²⁺)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²⁺)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,001
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	<0,10	< 0,5	<0,5
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	<0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,42	0,42
26	Хлоропоглощаемость	мг/дм ³			1,8	1,8
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			3,93	3,93
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,6	0,6
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,016		
32	ОКБ , ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____ Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории _____ Бурцева Т.И.

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического
анализов природной и обработанной воды

РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за НОЯБРЬ 2025 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		9	9	9
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	1	1
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	6,4	43,0	51,0
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,71	42,0	43,0
6	Водородный показатель pH	ед.рН	6,0-9,0	7,6	7,8	7,8
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	1,28	3,84	4,0
8	Щелочность	ммоль/дм ³		1,20	1,80	1,50
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	2,7	2,89	2,78
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	201	199	196
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	63,0	67,0	65,9
12	Хлориды	мг/дм ³	350	14,0	12,5	10,7
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,005	<0,003	<0,003
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	<0,2	1,08	1,16
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	<0,05	0,67	0,59
17	Медь (Cu ²⁺)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²⁺)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,001
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	<0,10	< 0,5	<0,5
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	<0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,42	0,42
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм ³			1,8	1,8
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			3,93	3,93
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,6	0,6
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,016		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____ Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории _____ Бурцева Т.И.

